



Газонокосилка Husqvarna LC 151

Husqvarna LC 151 – простая в использовании самоходная газонокосилка, идеально подходящая для кошения травы на участках средней и большой площади. Прочная стальная режущая дека с шириной 51 см и надежный 4-тактный двигатель Husqvarna (166см3) с облегченным запуском обеспечивают высокую производительность и длительный ресурс эксплуатации. Мягкие эргономичные, складные рукоятки снижают утомляемость при работе длительное время, центральная регулировка высоты кошения облегчают работу. В стандартной комплектации газонокосилка может использоваться либо в режиме выброса скошенной травы вбок, либо со сбором травы в травосборник (65л). Нож специальной формы обеспечивает создание мощного воздушного потока и эффективный сбор скошенной травы, что придает газону красивый и ухоженный вид. Для работы в режиме мульчирования (функция BioClip®) необходимо приобрести специальный комплект, который поставляется, как аксессуар.



Легко регулируемые рукоятки

Простая и быстрая настройка высоты положения рукояток



Удобное управление

Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании.

Система резки "3 в 1"

Эта газонокосилка обладает универсальностью благодаря нескольким способам стрижки травы. Выберите режим стрижки для получения оптимальных результатов - используйте травосборник для повышения чистоты газона, функцию BioClip(r) (мульчирование) для удобрения почвы или выброс для стрижки редко обрабатываемых участков.



Удобный захват для подъема газонокосилки

Удобный захват для подъема газонокосилки и её транспортировки.



ОСОБЕННОСТИ

- Сбор травы, BioClip® и выброс травы назад
- Удобное управление
- Легко регулируемые рукоятки
- Удобный захват для подъема газонокосилки
- Регулировка высоты кошения
- Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	2800 об/мин
Номинальная мощность	2,7 кВт
Номинальная мощность	2700 Вт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	36800 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	32900 г
Объем травосборника	65 л
Рабочая ширина	51 см
Рабочий объем двигателя	166 см ³
Регулировка высоты рукоятки	2 положения
Масса	30,3 кг
Габариты переднего колеса	203 мм
Габариты заднего колеса	203 мм
Колесная база	66 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	166 см ³
Межэлектродный зазор	0,75 мм
Engine brand	Husqvarna
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	HS 166A
Свеча зажигания	Husqvarna HQT-7
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Заглушка BioClip®	Not included
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	65 л
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Дефлектор	Входит в комплектацию
Управление	N/A
Принцип движения	Толкание
Ведущие колеса	N/A
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Ergonomic Handle (Bag Through)
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Yes/Yes
Connectivity	Not applicable
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт)	407 г/кВт·ч
Потребление топлива	0,0233 л/мин
Масляный фильтр	Нет
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3950 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	98 дБ(А)
Измерение уровня шума	96 дБ(А)

Технические характеристики

Звуковое давление на ухо оператора	86 дБ(А)
------------------------------------	----------

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятке Handlebar	8.5 m/s ²
--------------------------------	----------------------

УПАКОВКА

Высота упаковки	450 мм
-----------------	--------

Длина упаковки	1040 мм
----------------	---------

Объем упаковки	267 дм ³
----------------	---------------------

Ширина упаковки	570 мм
-----------------	--------

Количество товаров в упаковке	1
-------------------------------	---